


TMF-Jahreskongress 2009, Bochum, 02.04.2009

Autorenportal zur Leitlinienentwicklung

B. Siegmund, T. Karge und W. Höhne

KN CED an der Charité–Campus Benjamin Franklin, Medizinische Klinik I





Bereitstellung von Werkzeugen für wiederkehrende, kosten- und zeitintensive Abläufe und für die Unterstützung der Gruppenprozesse der LL-Entwicklung



- ↪ Zeit und Geld sparen
- ↪ Arbeit vereinfachen
- ↪ Qualität verbessern



Portal - Leitlinienentwicklung — Portal - Leitlinienentwicklung - Mozilla Firefox

Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

http://www.leitlinienentwicklung.de/

Meistbesuchte Seiten Charite-Intranet W Hauptseite - Wikipedia U Uncyclopedia G GOOGLE Keyword Se... NewMobile Amazon.de WGC 2008, Lüsse Ger... arXiv.org e-Print archi...

TMF Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze e. V. **Portal Leitlinienentwicklung** Startseite Kontakt Impressum

Sie sind hier: Startseite

Startseite
Termine
Nachrichten
Links
Downloads
Hilfe

Anmelden
Benutzername

Passwort

Anmelden
Passwort vergessen?

gefördert vom  Bundesministerium für Bildung und Forschung

CHARITÉ

Willkommen bei der Entwicklung klinischer Leitlinien!

Dieses Portal wird Sie bei der Erstellung und Überarbeitung von klinischen Leitlinien unterstützen. Sind Sie aktiv an einer Leitlinien-Entwicklung beteiligt, die dieses Portal nutzt, stehen Ihnen die entsprechenden Funktionen zur Verfügung, nachdem Sie sich mit Ihrem Namen und Passwort angemeldet haben.

Verfügen Sie noch nicht über gültige Zugangsdaten, dann setzen Sie sich bitte mit dem für Ihre Leitlinie verantwortlichen Koordinator in Verbindung, der die notwendigen Schritte veranlassen wird.


Sollten Sie sich generell für den Problemkreis "Klinische Leitlinien" interessieren, finden Sie hier zukünftig umfangreiche Informationen zu existierenden Leitlinien und zur Methodik ihrer Erstellung. Sie können sich außerdem über Nachrichten und Termine rund um die Leitlinienentwicklung informieren.

September 2008

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Info an Webmaster Bug-Report Copyright © TMF 2007


Fertig Adblock



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Demo-Leitlinie' page on the TMF portal. The browser's address bar shows the URL: http://www.leitlinienentwicklung.de/leitlinien/DMO_LL_N_2008. The page features a navigation menu on the left with categories like 'Startseite', 'Leitlinien', and 'Nachrichten'. The main content area is titled 'Demo-Leitlinie' and includes a sub-header 'Beispielleitlinie zur Demonstration einer Leitlinienentwicklung'. Below this, there is a detailed 'Inhalt' (Content) section with sub-sections: 'Diskussionsforum', 'Online-Chat', 'Befragung' (with sub-items for questionnaires and evaluations), 'Konsensus' (with sub-items for statements, voting, and drafts), 'Literatur' (with a link to PubMed), and 'Organisation' (with sub-items for membership and documents). A right-hand sidebar contains 'Nachrichten' (news) and 'Termine' (events) sections. At the bottom of the browser window, a calendar for February 2008 is visible, with the 12th highlighted. The browser's status bar at the bottom indicates 'Fertig' and 'Adblock'.

1. Start der Leitlinienentwicklung

- Besprechung des Ablaufes
- Bestimmung der AG-Leiter und -Mitglieder



The screenshot shows the TMF Portal Leitlinienentwicklung website. The header includes the TMF logo, the text 'Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze e. V.', and the page title 'Portal Leitlinienentwicklung'. Navigation links for 'Startseite', 'Kontakt', and 'Impressum' are visible. A user menu shows 'Siegmund', 'Meine Einstellungen', 'Mitgliedersuche', and 'Abmelden'. The main content area displays the profile of 'PD Dr. med. Britta Siegmund' with a silhouette placeholder for a photo. The profile details include:

- Name: PD Dr. med. Britta Siegmund
- E-Mail: britta.siegmund@charite.de
- Telefon: (030) 8445 4039
- Fax: (030) 8445 4481
- Adresse: Charité - Campus Benjamin Franklin, Medizinische Klinik I, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin

On the left, a sidebar contains navigation links: Startseite, Leitlinien, Termine, Nachrichten, Links, Downloads, and Hilfe. Below these is a logo for 'gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung' and the 'CHARITÉ' logo. On the right, a 'Nachrichten' section contains updates about password resets and Morbus Crohn test results. At the bottom right, there is a calendar for March 2008 with the 7th highlighted. The footer contains 'Info an Webmaster', 'Bug-Report', and 'Copyright © TMF 2007'.

2. „Erstes Treffen“

- Einführung der Teilnehmer in den Gesamttablauf
- Einführung in die Portalnutzung
- Einführung in die Literaturrecherche und Evidenzbewertung

anschließend:

- Prüfung der Zugangsvoraussetzungen
(z.B. vorliegende Erklärung zu „Conflicts of interest“)
- Verifizierung der hinterlegten Mail-Adressen
- Versand der Account-Daten an Teilnehmer

3. Erarbeitung eines konsentierten Glossars

- verbindliche Einigung zu grundlegenden Begriffen
(prozessbegleitend, aber möglichst frühzeitig)

4. Erarbeitung von Fragestellungen und Statements

- Nutzung der erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten
des Portals (Foren, Chats)
- Hinterlegung und Bearbeitung von Dokumenten
- Entwurf von Fragebögen

- Literaturbereitstellung als
 - Datenbank-Datei

Linien → 2008: Reizdarm → Literatur → AG 10

Inhalte Anzeigen Bearbeiten Eigenschaften Zugriffsrechte
 Übersetze in ▼ Aktionen ▼ Ansicht ▼ Neuen Artikel hinzufügen ▼ Status: Leitlinienintern ▼

AG 10

▲ Eine Ebene höher

Inhalt

📁 Volltexte

- 📄 Satta_EurRevMedPharmSci_2005_9_9.pdf
- 📄 Sutton_NutrClinPractice_2006_21_16.pdf
- 📄 Holzer_ExpertOpinInvDrugs_2007_16_161.pdf
- 📄 Singal_AdvMedSci_2006_51_15.pdf
- 📄 Ukleja_NutrClinPractice_2005_20_517.pdf

Linien → Demo-Leitlinie → Literatur → IBS Central Cochrane

Inhalte Anzeigen Bearbeiten Eigenschaften Zugriffsrechte Status
 Übersetze in ▼ Aktionen ▼ Ansicht ▼ Neuen Artikel hinzufügen ▼ Status: Leitlinienintern ▼

IBS Central Cochrane

▲ Eine Ebene höher

Literaturreferenzen zum Reizdarmsyndrom aus der Cochrane-Datenbank

Inhalt

- 📄 **IBS Central Cochrane (EndNote 7)**
 Cochrane-Literaturreferenzen zum Reizdarmsyndrom für EndNote 7
 Datei - Größe: 158.0 kB
- 📄 **IBS Central Cochrane (EndNote 9/X1)**
 Cochrane-Literaturreferenzen zum Reizdarmsyndrom für EndNote 9 und X1
 Datei - Größe: 385.7 kB
- 📄 **IBS Central Cochrane (RefMan)**
 Cochrane-Literaturreferenzen zum Reizdarmsyndrom für Reference Manager
 Datei - Größe: 175.1 kB
- 📄 **IBS Central Cochrane (Refer/BibIX-Format)**
 Cochrane-Literaturreferenzen zum Reizdarmsyndrom im Refer/BibIX-Format zum Import in weitere Literaturverwaltungswerkzeuge, wie z.B. Zotero
 Datei - Größe: 104.2 kB

- Volltext (§52a UrhG)

zugleich Archivierung
für Dokumentationszwecke

5. Online-Befragung, ...

Sie sind hier: [Startseite](#) → [Leitlinien](#) → [Demo-Leitlinie](#) → [Befragung](#) → [Fragebögen](#)
Siegmund [Meine Einstellungen](#) [Mitgliedersuche](#) [Abmelden](#)

- [Startseite](#)
- [Leitlinien](#)
- [2007: Morbus Crohn Update](#)
- [Demo-Leitlinie](#)
- [Befragung](#)**
- [Konsensus](#)
- [Literatur](#)
- [Interne Nachrichten und Termine](#)
- [Kommunikation](#)
- [Organisation](#)
- [Termine](#)
- [Nachrichten](#)
- [Links](#)
- [Downloads](#)
- [Hilfe](#)

Leitlinie - Expertenbefragung am Beispiel 'Morbus Crohn - Update 2007'

AG 02 Pathologie

1. Endoskopisch-biopsische Diagnostik - Biopsienanzahl

ECCO Statement 3A
Zur verlässlichen Diagnose eines Morbus Crohn sind multiple Biopsieentnahmen aus dem terminalen Ileum und jedem Colonsegment unter Einschluss des Rektums erforderlich (zumindest zwei Proben pro Region) [EL2, RG B].

Auswahl:

stimme zu

stimme nicht zu

enthalte mich

Kommentar:

ECCO Statement 3B
Bei Patienten mit fulminanter Colitis sollten Biopsien (zwei Proben) von zumindest einem betroffenen Darmsegment gewonnen werden [EL5, RG D].

Nachrichten

- [Online-Auswertungen 'Demo-Leitlinie'](#)
18.02.2008
- [Portal-Update: Passworte zurückgesetzt](#)
13.09.2007
- [Ergebnisse der KK Morbus Crohn verfügbar](#)
25.06.2007
- [» Weitere Nachrichten...](#)

Termine

- [Konsensuskonf. "Demo-Leitlinie" Frankfurt/Main](#)
28.03.2008

« März 2008 »

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22

gefördert vom  Bundesministerium für Bildung und Forschung

5. ..., Online-Auswertung und Kommentierung

Sie sind hier: [Startseite](#) → [Leitlinien](#) → [Demo-Leitlinie](#) → [Befragung](#) → [Auswertungen](#)

[Siegmond](#)
[Meine Einstellungen](#)
[Mitgliedersuche](#)
[Abmelden](#)

- [Startseite](#)
- [Leitlinien](#)
- [2007: Morbus Crohn Update](#)
- [Demo-Leitlinie](#)
- [Befragung](#)
- [Konsensus](#)
- [Literatur](#)
- [Interne Nachrichten und Termine](#)
- [Kommunikation](#)
- [Organisation](#)
- [Termine](#)
- [Nachrichten](#)
- [Links](#)
- [Downloads](#)
- [Hilfe](#)

Leitlinie - Expertenbefragung am Beispiel 'Morbus Crohn - Update 2007'

AG 02 Pathologie

1. Endoskopisch-biopsische Diagnostik - Biopsienanzahl

ECCO Statement 3A

Zur verlässlichen Diagnose eines Morbus Crohn sind multiple Biopsieentnahmen aus dem terminalen Ileum und jedem Colonsegment unter Einschluss des Rektums erforderlich (zumindest zwei Proben pro Region) [EL2, RG B].

Abgegebene Stimmen:	20
Antwortverteilung:	
stimme zu:	19 (95.00 %)
stimme nicht zu:	1 (5.00 %)
enthalte mich:	0 (0.00 %)

Kommentare:

zu Antwort 'stimme zu'

- Sofern technisch durchführbar.

zu Antwort 'stimme nicht zu'

- "zur verlässlichen Diagnose" sind sie nicht unbedingt erforderlich, bzw. leisten nicht immer einen Beitrag - allerdings: sie gehören zu einer "guten Diagnostik" als Baustein.

ECCO Statement 3B

Nachrichten

- [Online-Auswertungen 'Demo-Leitlinie'](#)
18.02.2008
- [Portal-Update: Passworte zurückgesetzt](#)
13.09.2007
- [Ergebnisse der KK Morbus Crohn verfügbar](#)
25.06.2007
- [» Weitere Nachrichten...](#)

Termine

- [Konsensuskonf. "Demo-Leitlinie"](#)
Frankfurt/Main,
28.03.2008

< März 2008 >

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22

gefördert vom  Bundesministerium für Bildung und Forschung

6. Konsensuskonferenz mit Gruppenphase und Plenarsession

Leitlinie 'Morbus Crohn' - Update 2007 Ergebnis Konsensuskonferenz

Berlin, 15./16. Juni 2007

AG 02 Pathologie

Statement 2.1


Zur histo-pathologischen Erstdiagnose eines Morbus Crohn sind multiple Biopsieentnahmen aus dem terminalen Ileum und jedem Colosegment unter Einschluss des Rektums erforderlich (zumindest zwei Proben pro Region aus befallenen und nicht-befallenen Abschnitten) [EL2, RG B].

Abstimmungsergebnis:

Anzahl Stimmen:	37
Zustimmung:	95 %
Nichtzustimmung:	3 %
Enthaltung:	3 %

- TED-Abstimmung der LL-Statements mit direkter Auswertung
- Verständigung zu Kommentierungen und möglichem Nachbesserungsbedarf

7. Ausformulierung und Review des Leitlinien-Textes



Portal Leitlinienentwicklung

Sie sind hier: Startseite → Leitlinien → 2007: Morbus Crohn Update → Auswertungen → Auswertung Fragebogen AG 01 Klassifikation, Diagnostik

**Auswertung Fragebogen AG 01
Klassifikation, Diagnostik**

von webmaster Zuletzt verändert: 27.11.2007 15:34

Auswertung der Expertenbefragung 05. 05. - 06. 06. 2007 Leitlinie "Morbus Crohn Update 2007" AG 01 "Klassifikation, Diagnostik"

Hier klicken, um die Datei herunterzuladen

Größe: 95,0 kB - Dateityp application/pdf

Startseite
Leitlinien
2007: Morbus Crohn Update
Auswertungen
Termine
Nachrichten
Links
Downloads
Hilfe

gefordert von  Bundesministerium für Bildung und Forschung

 CHARITÉ

Konsens

- **Ergebnisse KK MC U 2007, AG 01**
Verabschiedete Statements incl. Abstimmungsergebnisse
Arbeitsgruppe 01 "Klassifikation, Diagnostik"
Konesuskonferenz am 15./16.06.07 in Berlin
Leitlinienupdate Morbus Crohn 2007
- **Ergebnisse KK MC U 2007, AG 02**
Verabschiedete Statements incl. Abstimmungsergebnisse
Arbeitsgruppe 02 "Pathologie"
Konesuskonferenz am 15./16.06.07 in Berlin
Leitlinienupdate Morbus Crohn 2007
- **Ergebnisse KK MC U 2007, AG 03**
Verabschiedete Statements incl. Abstimmungsergebnisse
Arbeitsgruppe 03 "Akuter Schub, steroidrefraktärer Verlauf, Ernährungstherapie"
Konesuskonferenz am 15./16.06.07 in Berlin
Leitlinienupdate Morbus Crohn 2007
- **Ergebnisse KK MC U 2007, AG 04**
Verabschiedete Statements incl. Abstimmungsergebnisse
Arbeitsgruppe 04 "Remissionserhaltung, steroidabhängiger Verlauf"
Konesuskonferenz am 15./16.06.07 in Berlin

- Ergebnisse aller Konsentierungen über Inhaltsseite verfügbar

- nichtöffentliche Bereitstellung aller Primärquellen

- Gemeinsame Dokumentenbearbeitung

inien → Demo-Leitlinie → Arbeitsbereiche → Allgemeines → Statement 1.1

Anzeigen Bearbeiten Eigenschaften Zugriffsrechte Versionen
 Übersetze in Aktionen Ansicht Zu Ordner hinzufügen Status: in Bearbeitung

Statement 1.1

Veränderungen von Version 1 zu Version 2

Legende	(+) Zugefügt	(-) Geöscht
Geändert	Markierung zugefügt	Markierung gelöscht

Haupttext
 Zeige Unterschiede im Quelltext

```

delete: <p style="text-align: justify;">
insert: <p style="text-align: justify;">
Die klinischen Symptome des Morbus Crohn können vielfältig und stark sein, häufig
beinhalten sie Durchfall für mehr als 6 Wochen, abdominelle Schmerzen und/oder
Gewichtsverlust. Diese Symptome sollten insbesondere bei jungen Patienten unter
40 Jahren den Verdacht auf einen Morbus Crohn erregen. Systemische Symptome
wie allgemeines Krankheitsgefühl oder Fieber sind häufig [EL5, RG D]. Bei Kindern
kann eine Wachstumsverzögerung im Vordergrund stehen (EL2b, RG B).
insert: <p style="text-align: justify;">
Änderung insert: </p>
  
```

Titel

Statement 1.1

Beschreibung

Geben Sie eine kurze Beschreibung des Artikels ein oder formulieren Sie eine Art Einleser.

Statementtext 1.1 zur Bearbeitung (Beispiel aus der Leitlinie 'Morbus Crohn 2007')

Haupttext

Text Format HTML



Die klinischen Symptome des Morbus Crohn können vielfältig und stark sein, häufig beinhalten sie Durchfall für mehr als 6 Wochen, abdominelle Schmerzen und/oder Gewichtsverlust. Diese Symptome sollten insbesondere bei jungen Patienten unter 40 Jahren den Verdacht auf einen Morbus Crohn erregen. Systemische Symptome wie allgemeines Krankheitsgefühl oder Fieber sind häufig [EL5, RG D]. Bei Kindern kann eine Wachstumsverzögerung im Vordergrund stehen (EL2b, RG B).

Änderung

komfortabler Editor mit Versionierungsfunktionen

8. Allgemeine Unterstützung der Entwicklungsarbeit

Grundsatzdokumente, ...

2007: Morbus Crohn Update

^ Eine Ebene höher

Leitlinien-Update "Morbus Crohn" 2007

Mitglieder- und Arbeitsgruppenstruktur

Dokumente

- [Erklärung über Interessenkonflikte \(PDF\)](#)
Diesen Fragebogen bitte ausdrucken und ausgefüllt an das [Konferenz-Sekretariat](#) zurücksenden.
- [Zeitplan Konsensuskonferenz Morbus Crohn 07 \(PDF\)](#)
Konsensuskonferenz Morbus Crohn, Berlin, 15. / 16. Juni 2007
Zeitplan (Stand: 13.06.2007)
- [Übersicht Arbeitsgruppen KK Morbus Crohn \(PDF\)](#)
Übersicht über die Arbeitsgruppen und deren Mitglieder bei der Konsensuskonferenz "Morbus Crohn Update 2007" als PDF-Dokument
- [Anfahrtsbeschreibung Konsensuskonferenz](#)
Konsensuskonferenz Morbus Crohn, Berlin, 15. / 16. Juni 2007
- [Evidenzklassen \(PDF\)](#)
[Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence \("Evidenzklassen"\)](#)

... Termine, News und ...

Konsenf. "Demo-Leitlinie"

Zuletzt verändert: 14.08.2008 16:15 [Historie](#)

August 2008 in Frankfurt/Main

Termins zur Konsensuskonferenz:

Die Konsensuskonferenz zur Demonstrationsleitlinie findet am 28. und 29. Juli 2008 in Frankfurt am Main statt.

Ort:
Congress Center Messe Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt/Main

Hier finden Sie eine Anfahrtsbeschreibung zum Konferenzort.

Was	
Wann	28.08.2008 13:00 bis 29.08.2008 17:00
Wo	Frankfurt/Main
Name	Prof. Dr. M. Müller
Kontakt- Telefon	+49 30 8445 1234
Teilnehmer	Teilnehmer der Expertenbefragung "Demonstrationsleitlinie"
Termin zu Ihrem Kalender hinzufügen	vCal iCal

- Beispiel: **Neuentwicklung der DGVS-LL H. pylori / Ulcus (2007)**
- Ausgangspunkt: DGVS-S1-LL „H. pylori / gastroduodenaler Ulcus“
- 30.01.: Eröffnungs-Workshop (Koordinatoren, AG-Leiter)
 - 01.02.-31.05.: Quellen-Recherche (Medline/myNCBI, Cochrane)
 - 30.06.: Abzustimmende Fragestellungen der AGen
 - 01.09.-30.09.: Expertenbefragung (1. Runde Konsensbildung)
 - 01.06.-30.11.: Bewertung von Literatur und Expertenmeinungen
 - 30.11./01.12.: Konsensuskonferenz (2. Runde Konsensbildung)
 - seit 02.12.: Formulierung des abschließenden Konsens und des Leitlinientextes innerhalb der AGen
 - 12.-24.02.: Nachbefragung zu offenen Statements der KK

- Beispiel: **Update der DGVS-LL Morbus Crohn (2007)**
- Ausgangspunkt: DGVS-S3-LL M. Crohn (2002) und europ. LL M. Crohn (2006)
Statements ECCO (engl.)
recherchierte Literatur der alten Leitlinie
- 14.03.: Eröffnungs-Workshop (Koordinatoren, AG-Leiter)
- ab 15.03.: Quellen-Recherche (Medline/myNCBI, Cochrane)
- 19.04.: Übersetzung der ECCO-Statements,
Formulierung abzustimmender Fragestellungen der AGen
- 30.04.-15.05.: Expertenbefragung (1. Runde Konsensbildung)
- 15.05.-14.06.: Bewertung von Literatur und Expertenmeinungen
- 15./16.06.: Konsensuskonferenz (2. Runde Konsensbildung)
- bis 30.09.08: . Formulierung des abschließenden Konsens und des
Leitlinientextes innerhalb der AGen
. Endredaktion
. Peer review, Publikation



Kontakt und weitere Informationen

Kompetenznetz CED
Charité- Campus Benjamin Franklin
Medizinische Klinik I
Hindenburgdamm 30
D-12200 Berlin

Tel. (030) 8445 3950
e-mail: britta.siegmund@charite.de
wolfgangj.hoehne@charite.de
torsten.karge@charite.de

Geschäftsstelle TMF e.V.
Neustädtische Kirchstr. 6
D-10117 Berlin

Tel. (030) 3101 1950
e-mail: johannes.drepper@tmf-ev.de
info@tmf-ev.de

Portal-URL: www.leitlinienentwicklung.de

Gast-Zugang: Benutzername: gast
 Password: gast

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Weitere Informationen:

<http://www.leitlinienentwicklung.de/>



Portal ist seit 01.10.2008 öffentlich verfügbar:

- ↪ wird von der Charité als ASP im Auftrag der TMF auf Basis eines abgestimmten Angebots- und Preismodells betrieben
- ↪ kann für interessierte Entwicklergruppen kurzfristig bereitgestellt werden
- ↪ bei Bedarf methodische und administrative Unterstützung
- ↪ derzeit 3 laufende LL-Entwicklungen, 3 in Vorbereitung
- ↪ angestrebt wird langfristige Unterstützung über mehrere Aktualisierungszyklen hinweg